Numer zapytania	Z229/6/1
Tytuł zapytania	Dostawa właz do studzienek szary zamykany 60 cm 5 ton- zamówienie (P1300) TZ
Kupiec prowadzący:	Ćwiękała, Karolina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Ćwiękała, Karolina
Data złożenia:	2025-10-16 11:04:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-10-16 11:05:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-10-20 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-10-17 11:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Dostawa: ul. Sadowa 4, Tychy

Termin: 5 dni

Proszę o dołączenie karty katalogowej zaoferowanego produktu.

zestaw koperta plus pokrywa

- Materiał: polietylen bez dodatku piasku
- Konstrukcja: antyrotacyjna
- Trwałość: ponad 30 lat
- Mechanizm blokady

Właściwości:

Typ: A50

Średnica koperty: 800mm

Średnica pokrywy: 600mm

Wysokość włazu: 100mm

Waga: 15,5kg

Obciążenie: 5T

Kolor: Szary

Kołnierz posiada otwory na śruby do przykręcenia włazu

Obciążenie 5 ton nacisku - wzmocniona klasa A15

Norma zharmonizowana:

PN-EN 124-6:2015-07

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	właz polietylenowy 800/600 mm, 5 ton		4	szt.	wyroby budowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie