| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z112/47/1 |
| Tytuł zapytania | Znaki drogowe - zamówienie P 2309 TI |
| Kupiec prowadzący: | Czmok, Wojciech |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Czmok, Wojciech |
| Data złożenia: | 2026-03-04 12:55:43 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2026-03-04 13:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2026-03-10 10:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2026-03-06 11:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | nie |

Treść zapytania

1.Tablica informacyjna - uwaga głębokie wykopy (podwójne gięte krawędzie ) - 16 sztuk

Rozmiar 250 x 350 mm (25x35 cm), folia II generacji

2.Tablica informacyjna - przejście drugą stroną drogi (podwójne gięte krawędzie) - 16 sztuk

rozmiar  600x250 mm (60x25 cm), folia II generacji

3.Znak drogowy A-12b , **"zwężenie jezdni – prawostronne" - 8 sztuk**

rozmiar **900 mm (średni - S), Folia II generacji (Typ 2, RA2)**

**4.**Znak drogowy A-12c, **„zwężenie jezdni – lewostronne” - 8 sztuk**

rozmiar **900 mm (średni - S), Folia II generacji (Typ 2)**

**5.**Znak drogowy A-14, **"roboty na drodze" - 8 sztuk**

rozmiar **900 mm (średni - S), Folia II generacji (Typ 2)**

**6. Znak drogowy B 33 „ograniczenie prędkości” 30 km/h - 8 sztuk**

rozmiar **900 mm (średni - S), Folia II generacji (Typ 2)**

**7.**Tablica kierująca U-21 a/b z folią II generacji - ogranicznik skrajni drogi - "sierżant" - 10 sztuk

**Specyfikacja techniczna - tablice kierujące U-21:**

- szerokość pasa odblaskowego: 250 mm,
- wysokość pasa odblaskowego: 1000 mm,
- wyklejenie: dwustronne
- folia odblaskowa II generacji
- materiał: tworzywo sztuczne,
- górny trzpień do mocowania drogowych lamp ostrzegawczych,
- do ustawiania w podstawach drogowych

8.Podstawa do znaków i wygrodzeń drogowych P011 - 26 kg - 10 sztuk

**Dane techniczne - podstawa drogowa do znaków P011:**

- długość: 780 mm,

- szerokość: 390 mm,
- wysokość: 110 mm
- otwory montażowe: 62x62 mm, 42x42 mm, fi 52, 2 otwory fi 42 mm
- waga: 26 kg,
- materiał: recykling,

9.Drogowa lampa ostrzegawcza U-35 - dwustronna - całodobowa - pomarańczowa - bateryjna - 6 sztuk

**Specyfikacja techniczna lampy:**

- średnica klosza: 185 mm,
- układ optyczny: dwustronny,
- kolor klosza: pomarańczowy,
- źródło światła: wkład LED (50 cd), 30°;
- zasilanie: 2 baterie 4R25 (7,5 Ah), 6V;
- czas ciągłej pracy: do 600 godz. (2 baterie);
- całodobowy tryb pracy,
- tryb pracy błysk uchwyty: do montażu i do przenoszenia.

10.Bateria 4R25 - 7,5 Ah - 6V do drogowych lamp ostrzegawczych U-35a - 12 sztuk

Specyfikacja techniczna - bateria do lamp drogowych:

- Pojemność (mAh, Ah) 7,5 Ah
- Napięcie: 6V
- Wymiary: 67.0x67.0x115.0 mm
- Waga: 570 g

11.Uchwyty do znaków drogowych - 64 sztuki

Dostawa - Tychy ul.Sadowa 4

Czas realizacji - 5 dni

W przypadku braku realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od zamówienia.

Na dokumentach WZ i/lub fakturze wymagane jest wpisanie numeru zamówienia.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tablica informacyjna - uwaga głębokie wykopy (podwójne gięte krawędzie ) | | 16 | szt. | Inne |
| 2. | Tablica informacyjna - przejście drugą stroną drogi (podwójne gięte krawędzie) | | 16 | szt. | Inne |
| 3. | Znak drogowy A-12b , "zwężenie jezdni – prawostronne" | | 8 | szt. | Inne |
| 4. | Znak drogowy A-12c, „zwężenie jezdni – lewostronne” | | 8 | szt. | Inne |
| 5. | Znak drogowy A-14, "roboty na drodze" | | 8 | szt. | Inne |
| 6. | Znak drogowy B 33 „ograniczenie prędkości” 30 km/h | | 8 | szt. | Inne |
| 7. | Tablica kierująca U-21 a/b z folią II generacji - ogranicznik skrajni drogi - "sierżant" | | 10 | szt. | Inne |
| 8. | Podstawa do znaków i wygrodzeń drogowych P011 - 26 kg | | 10 | szt. | Inne |
| 9. | Drogowa lampa ostrzegawcza U-35 - dwustronna - całodobowa - pomarańczowa - bateryjna | | 6 | szt. | Inne |
| 10. | Bateria 4R25 - 7,5 Ah - 6V do drogowych lamp ostrzegawczych U-35a | | 12 | szt. | Inne |
| 11. | Uchwyty do znaków drogowych | | 64 | szt. | Inne |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |